

# 三类机动车维修企业备案资料说明

## 一、备案资料

- 维修经营者的营业执照复印件、法人身份证复印件（非法人需提交委托书、被委托人身份证复印件、）；
- 经营场地（包括生产厂房、接待室、停车场的面积按照各个经营项目的规定）、土地使用权和产权证明、租赁合同（合同期1年以上）等相关材料及场地彩色照片（门面、接待室、车间）；
- 技术人员架构图（岗位人员的设定和数量按照各个经营项目的规定）；
- 维修设备设施（按照各个经营项目的规定）汇总表和设备现场彩色照片；
- 维修管理制度<包括维修服务流程、维修质量服务承诺(公示)、客户抱怨制度(公示)、安全生产管理制度(公示)、维修工时定额及收费标准(公示)、设备管理制度>等相关材料和现场公示的彩色照片；
- 环境保护措施等相关材料（包括危废物存放点、危废台帐、环保制度、回收合同、危险标识等的彩色照片）。

## 二、相关规定

汽车综合小修	
人员条件	企业负责人、技术负责人、质量检验员、维修业务员、价格结算员、机修人员和电器维修人员。
	维修质量检验员应不少于1名；主修人员应不小于2名。
场地面积	接待室面积10m <sup>2</sup> 、生产厂房面积100m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共140m <sup>2</sup> 。
主要设备；	(1)压床口；(2)空气压缩机口；(3)汽车故障电脑诊断仪口；(4)温、湿度计口；(5)万用表口；(6)气缸压力表； (7)真空表口；(8)燃油压力表口；(9)尾气分析仪或不透光烟度计口；(10)轮胎漏气试验设备口；(11)轮胎气压表； (12)千斤顶口；(13)轮胎轮辋拆装、除锈设备或专用工具口；(14)车轮动平衡机口； (15)汽车空调冷媒回收净化加注设备口；(16)空调专用检测设备口；(17)空调专用检漏设备口； (18)不解体油路清洗设备口；(19)举升机设备或地沟口；(20)废油收集设备口；(21)齿轮油加注设备口； (22)液压油加注设备口；(23)制动液更换加注器口；(24)脂类加注器口； (25)汽车前照灯检测设备(可用手动灯光仪或投影板检测)口；(26)制动减速度检验等制动性能检验设备口
发动机维修	
人员条件	企业负责人、技术负责人、质量检验员、维修业务员、价格结算员、机修人员和电器维修人员。
	维修质量检验员应不少于2名；发动机主修人员应不小于2名。
场地面积	接待室面积20m <sup>2</sup> 、生产厂房面积100m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共150m <sup>2</sup> 。
主要设备；	(1)压床口；(2)空气压缩机口；(3)发动机解体清洗设备口；(4)发动机等总成吊装设备口； (5)发动机翻转设备口；(6)发动机诊断仪口；(7)废油收集设备口；(8)万用表口；(9)气缸压力表口； (10)真空表口；(11)量缸表口；(12)正时仪口；(13)汽油喷油器清洗及流量测量仪口；(14)燃油压力表口； (15)喷油泵试验设备(允许外协)口；(16)喷油器试验设备(允许外协)口；(17)连杆校正器口； (18)无损探伤设备口；(19)立式精镗床口；(20)立式珩磨机口；(21)曲轴磨床口；(22)曲轴校正设备口； (23)凸轮轴磨床口；(24)曲轴、飞轮与离合器总成动平衡机口
车身维修	
人员条件	企业负责人、技术负责人、质量检验员、维修业务员、价格结算员、机修人员、钣金人员和涂漆人员。
	维修质量检验员应不少于1名；车身主修及维修涂漆人员均应不少于2名，

<b>场地面积</b>	接待室面积20m <sup>2</sup> 、生产厂房面积120m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共170m <sup>2</sup> 。
<b>主要设备；</b>	(1)电焊及气体保护焊设备□; (2)切割设备□; (3)压床□; (4)空气压缩机□; (5)汽车外部清洗设备□; (6)打磨抛光设备□; (7)除尘除垢设备□; (8)型材切割机□; (9)车身整形设备□; (10)车身校正设备□; (11)车架校正设备□; (12)车身尺寸测量设备□; (13)喷烤漆房及设备□; (14)调漆设备□; (15)举升设备□; (16)砂轮机和角磨机□; (17)除锈设备□; (18)吸尘、采光、通风设备□; (19)洗枪设备或溶剂收集设备□
<b>电气系统维修</b>	
<b>人员条件</b>	企业负责人、技术负责人、质量检验员、维修业务员、价格结算员、和电器维修人员。 维修质量检验员应不少于1名;电子电器主修人员均应不少于2名。
<b>场地面积</b>	接待室面积20m <sup>2</sup> 、生产厂房面积120m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共170m <sup>2</sup> 。
<b>主要设备；</b>	(1)空气压缩机□; (2)汽车故障电脑诊断仪□; (3)万用表□; (4)充电机□; (5)电解液比重计□; (6)高频放电叉□; (7)汽车前照灯检测设备□; (8)电路检测设备□; (9)蓄电池检测、充电设备□
<b>自动变速器维修</b>	
<b>人员条件</b>	企业负责人、技术负责人、质量检验员、维修业务员、价格结算员、机修人员和电器维修人员。 维修质量检验员应不少于1名;自动变速器专业主修人员应不少于2名。
<b>场地面积</b>	接待室面积20m <sup>2</sup> 、生产厂房面积200m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共250m <sup>2</sup> 。
<b>主要设备；</b>	(1)自动变速器翻转设备□; (2)自动变速器拆解设备□; (3)变扭器维修设备□; (4)变扭器切割设备□; (5)变扭器焊接设备□; (6)变扭器检测(漏)设备□; (7)零件清洗设备□; (8)电控变速器测试仪□; (9)油路总成测试机□; (10)液压油压力表□; (11)自动变速器总成测试机□; (12)空气压缩机□; (13)自动变速器专用测量器具□; (14)万用表□; (15)废油收集设备□
<b>轮胎动平衡及修补</b>	
<b>人员条件</b>	至少有1名经过专业培训的轮胎维修人员。
<b>场地面积</b>	生产厂房面积15m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共45m <sup>2</sup> 。
<b>主要设备；</b>	(1)空气压缩机□; (2)轮胎漏气试验设备□; (3)轮胎气压表□; (4)千斤顶□; (5)轮胎动平衡机□; (6)轮胎螺母拆装机或专用拆装工具□; (7)轮胎轮辋拆装、除锈设备或专用工具□; (8)轮胎修补设备□
<b>四轮定位检测调整</b>	
<b>人员条件</b>	至少有1名经过专业培训的汽车维修人员。
<b>场地面积</b>	生产厂房面积40m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共70m <sup>2</sup> 。
<b>主要设备；</b>	(1)举升设备□; (2)四轮定位仪□; (3)空气压缩机□; (4)轮胎气压表□
<b>汽车润滑与养护</b>	
<b>人员条件</b>	至少有1名经过专业培训的汽车维修人员。
<b>场地面积</b>	生产厂房面积40m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共70m <sup>2</sup> 。
<b>主要设备；</b>	(1)不解体油路清洗设备□; (2)废油收集设备□; (3)齿轮油加注设备□; (4)液压油加注设备□; (5)制动液更换加注器□; (6)脂类加注器□; (7)举升设备或地沟□; (8)空气压缩机□
<b>喷油泵、喷油器维修</b>	
<b>人员条件</b>	至少有1名经过专业培训的柴油机高压油泵维修人员。
<b>场地面积</b>	生产厂房面积30m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共60m <sup>2</sup> 。
<b>主要设备；</b>	(1)喷油泵、喷油器清洗和试验设备□; (2)喷油泵、喷油器密封性试验设备□; (3)弹簧试验仪□;

	(4) 千分尺□; (5) 厚薄规□;
<b>附加设备</b>	从事电控喷油泵、喷油器维修还需要配备 (1) 电控喷油泵、喷油器检测台□; (2) 电控喷油泵、喷油器专用拆装工具□; (3) 电控柴油机故障诊断仪□; (4) 超声波清洗仪□; (5) 专用工作台□
<b>散热器维修</b>	
<b>人员条件</b>	至少有1名经过专业培训的维修人员。
<b>场地面积</b>	生产厂房面积30m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共60m <sup>2</sup> 。
<b>主要设备;</b>	(1) 清洗及管道疏通设备□; (2) 气焊设备□; (3) 钎焊设备□; (4) 空气压缩机□; (5) 喷漆设备□; (6) 散热器密封试验设备□
<b>空调维修</b>	
<b>人员条件</b>	至少有1名经过专业培训的汽车空调维修人员。
<b>场地面积</b>	生产厂房面积40m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共70m <sup>2</sup> 。
<b>主要设备;</b>	(1) 汽车空调冷媒回收净化加注设备□; (2) 空调电器检测设备□; (3) 万用表□; (4) 空调专用检测设备□; (5) 冷媒鉴别设备□; (6) 空调检漏设备□; (7) 数字式温度计□; (8) 汽车故障电脑诊断仪□
<b>汽车美容装潢</b>	
<b>人员条件</b>	至少有经过专业培训的1名维修人员和2名车身清洁人员。
<b>场地面积</b>	生产厂房面积40m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共70m <sup>2</sup> 。
<b>主要设备;</b>	(1) 汽车外部清洗设备□; (2) 吸尘设备□; (3) 除尘、除垢设备□; (4) 打蜡设备□; (5) 抛光设备□; (6) 贴膜专业工具□
<b>汽车玻璃安装及修复</b>	
<b>人员条件</b>	至少有1名经过专业培训的维修人员。
<b>场地面积</b>	生产厂房面积30m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共60m <sup>2</sup> 。
<b>主要设备;</b>	(1) 工作台□; (2) 玻璃切割工具□; (3) 注胶工具□; (4) 直尺、弯尺□; (5) 玻璃拆装工具□; (6) 吸尘器□; (7) 玻璃固定工具□
<b>曲轴修磨</b>	
<b>人员条件</b>	至少有1名经过专业培训的曲轴修磨人员。
<b>场地面积</b>	生产厂房面积60m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共90m <sup>2</sup> 。
<b>主要设备;</b>	(1) 曲轴磨床□; (2) 曲轴校正设备□; (3) 曲轴动平衡设备□; (4) 平板□; (5) V型块□; (6) 百分表及磁力表座□; (7) 外径千分尺□; (8) 无损探伤设备□; (9) 吊装设备□;
<b>气缸镗磨</b>	
<b>人员条件</b>	至少有1名经过专业培训的气缸镗磨人员。
<b>场地面积</b>	生产厂房面积60m <sup>2</sup> 、停车场面积30m <sup>2</sup> 、共90m <sup>2</sup> 。
<b>主要设备;</b>	(1) 立式精镗床□; (2) 立式珩磨机□; (3) 压床□; (4) 吊装起重设备□; (5) 量缸表□; (6) 气缸体水压试验设备 (7) 外径千分尺□; (8) 厚薄规□; (9) 平板□; (10) 激光淬火设备(从事激光淬火必备)□